



检测报告

贝塔[检]字 HJ200713013

检测类别： 废气、噪声检测

委托单位： 济宁长胜新材料股份有限公司

山东贝塔环境检测技术有限公司

报告日期：2020年09月30日



检测报告说明

- 一、报告封面需加盖CMA专用章，报告封面和骑缝处需加盖山东贝塔环境检测技术有限公司检测专用章，未盖章者无效。
- 二、报告无编制人、批准人、审核人签字无效。报告涂改、增减无效。
- 三、未经本检测机构书面批准，不得复制本检测报告。
- 四、对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十日内与本单位联系。
逾期不提出，视为认可检测报告。
- 五、检测报告只对所检样品检验项目的检测结果负责。由委托单位自行采集的样品，本检测机构仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、未经本检测机构书面批准，本检测报告及机构名称，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 七、本次检测的所有记录保存期为六年。

检测单位：山东贝塔环境检测技术有限公司


通讯地址：济宁市高新区八里营村西路北

联系电话：0537-5125557

传 真：0537-2889286

邮政编码：272000

检测报告

委托单位	济宁长胜新材料股份有限公司		样品名称	废气
检测目的	委托检测		送样时间	---
采样时间	2020.09.23		完成日期	2020.09.30
采样人员	谭健、魏龙			
检验项目	臭气浓度、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、噪声			
样品状态	---			
检验设备	仪器名称	仪器型号	仪器编号	
	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	BT-XCYQ-030	
	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	BT-XCYQ-031	
	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	BT-XCYQ-032	
	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	BT-XCYQ-033	
	气相色谱仪	GC2014C	BT-SYYQ-007	
	气相色谱仪	GC7820	BT-SYYQ-083	
	多功能声级器	AWA5688	BT-XCYQ-036	
结论及评价	不做评价  检验检测专用章			
备注	_____			
编制人:  审核人:  日期: 2020.9.30 日期: 2020.9.30 授权签字人:  日期: 2020.9.30				

(一) 检验依据:

分析项目	分析方法	分析依据	检出限
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T14675-1993	10
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m ³
苯	气相色谱法	HJ 584-2010	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
甲苯	气相色谱法	HJ 584-2010	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
二甲苯	气相色谱法	HJ 584-2010	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
噪声	声级计法	GB12348-2008	---

本页以下空白。

(二) 无组织废气检测结果:

检测项目	采样日期	检测频次	检测点位及结果			
			厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#
苯 (mg/m ³)	2020.09.23	样品编号	HJ200713013HQ0102-1	HJ200713013HQ0202-1	HJ200713013HQ0302-1	HJ200713013HQ0402-1
		第一次	0.0065	0.0137	0.0144	0.0140
		样品编号	HJ200713013HQ0102-2	HJ200713013HQ0202-2	HJ200713013HQ0302-2	HJ200713013HQ0402-2
		第二次	0.0071	0.0096	0.0096	0.0101
		样品编号	HJ200713013HQ0102-3	HJ200713013HQ0202-3	HJ200713013HQ0302-3	HJ200713013HQ0402-3
		第三次	0.0060	0.0116	0.0135	0.0136
甲苯 (mg/m ³)	2020.09.23	样品编号	HJ200713013HQ0102-1	HJ200713013HQ0202-1	HJ200713013HQ0302-1	HJ200713013HQ0402-1
		第二次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
		样品编号	HJ200713013HQ0102-2	HJ200713013HQ0202-2	HJ200713013HQ0302-2	HJ200713013HQ0402-2
		第一次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
		样品编号	HJ200713013HQ0102-3	HJ200713013HQ0202-3	HJ200713013HQ0302-3	HJ200713013HQ0402-3
		第三次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
注：当测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“ND”。						

检测项目	采样日期	检测频次	检测点位及结果			
			厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#
邻二甲苯 (mg/m ³)	2020.09.23	样品编号	HJ200713013HQ0102-1	HJ200713013HQ0202-1	HJ200713013HQ0302-1	HJ200713013HQ0402-1
		第一次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
		样品编号	HJ200713013HQ0102-2	HJ200713013HQ0202-2	HJ200713013HQ0302-2	HJ200713013HQ0402-2
		第二次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
		样品编号	HJ200713013HQ0102-3	HJ200713013HQ0202-3	HJ200713013HQ0302-3	HJ200713013HQ0402-3
		第三次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
间二甲苯 (mg/m ³)	2020.09.23	样品编号	HJ200713013HQ0102-1	HJ200713013HQ0202-1	HJ200713013HQ0302-1	HJ200713013HQ0402-1
		第一次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
		样品编号	HJ200713013HQ0102-2	HJ200713013HQ0202-2	HJ200713013HQ0302-2	HJ200713013HQ0402-2
		第二次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
		样品编号	HJ200713013HQ0102-3	HJ200713013HQ0202-3	HJ200713013HQ0302-3	HJ200713013HQ0402-3
		第三次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
对二甲苯 (mg/m ³)	2020.09.23	样品编号	HJ200713013HQ0102-1	HJ200713013HQ0202-1	HJ200713013HQ0302-1	HJ200713013HQ0402-1
		第一次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
		样品编号	HJ200713013HQ0102-2	HJ200713013HQ0202-2	HJ200713013HQ0302-2	HJ200713013HQ0402-2
		第二次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
		样品编号	HJ200713013HQ0102-3	HJ200713013HQ0202-3	HJ200713013HQ0302-3	HJ200713013HQ0402-3
		第三次	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND	1.5 × 10 ⁻³ ND
注：当测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“ND”。						


检测项目	采样日期	检测频次	检测点位及结果					
			厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#	胡庄村	庞庄村
非甲烷总烃 (mg/m ³)	2020.09.23	样品编号	HJ200713013H Q0101-1	HJ200713013H Q0201-1	HJ200713013H Q0301-1	HJ200713013H Q0401-1	HJ200713013H Q0501-1	HJ200713013H Q0601-1
		第一次	0.92	1.95	1.88	1.76	1.85	1.89
		样品编号	HJ200713013H Q0101-2	HJ200713013H Q0201-2	HJ200713013H Q0301-2	HJ200713013H Q0401-2	HJ200713013H Q0501-2	HJ200713013H Q0601-2
		第二次	0.87	1.90	1.92	1.86	1.74	1.91
		样品编号	HJ200713013H Q0101-3	HJ200713013H Q0201-3	HJ200713013H Q0301-3	HJ200713013H Q0401-3	HJ200713013H Q0501-3	HJ200713013H Q0601-3
		第三次	0.96	1.73	1.87	1.75	1.81	1.79
注：本页以下空白。								

检测项目	采样日期	检测频次	检测点位及结果					
			厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#	胡庄村	庞庄村
臭气浓度	2020.09.23	样品编号	HJ200713013H Q0103-1	HJ200713013H Q0203-1	HJ200713013H Q0303-1	HJ200713013H Q0403-1	HJ200713013H Q0502-1	HJ200713013H Q0602-1
		第一次	10ND	14	13	14	10ND	10ND
		样品编号	HJ200713013H Q0103-2	HJ200713013H Q0203-2	HJ200713013H Q0303-2	HJ200713013H Q0403-2	HJ200713013H Q0502-2	HJ200713013H Q0602-2
		第二次	10ND	12	14	15	10ND	10ND
		样品编号	HJ200713013H Q0103-3	HJ200713013H Q0203-3	HJ200713013H Q0303-3	HJ200713013H Q0403-3	HJ200713013H Q0502-3	HJ200713013H Q0602-3
		第三次	10ND	12	12	14	10ND	10ND
		注：1、当测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“ND”； 2、本页以下空白。						

检测期间气象条件


日期		温度 (℃)	总云/低云	风向	风速 (m/s)	大气压 (kPa)
2020.09.23	10:00	24.0	5/2	NW	1.0	100.48
	11:00	24.2	5/2	NW	1.2	100.47
	12:00	24.3	5/2	NW	1.2	100.45

无组织臭气浓度检测示意图：



说明：○ 表示无组织臭气浓度检测点位。

非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯检测示意图：




说明：○ 表示非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯检测点位。

(三) 噪声检测结果:

检测时间	测量时段	检测项目	检测点位及结果 dB (A)			
			1#东厂界外 1 米	2#南厂界外 1 米	3#西厂界外 1 米	4#北厂界外 1 米
2020.09.23	昼间	噪声	57.7	57.4	55.6	56.5
	夜间		49.1	48.3	46.0	46.9

噪声点位示意图:



说明: ▲表示噪声检测点位。

-----报告结束-----